

# ELEVATEUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

## **LOW UP**



Charge utile maximum 250 kg  
Elévation maximale 0.5 mètres

Idéal pour les petits changements de niveaux

Structure aluminium et acier inoxydable

Installation intérieure ou extérieure





L'élévateur **LOW UP** est fonctionnel et facile à installer.

Le **LOW UP** est un élévateur vertical pour personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Il est idéal pour franchir de petits changements de niveau, jusqu'à 0,5 m de haut.

Il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous disposez d'une surface plate de 1,2 m x 1,5 m et d'une prise de courant de 220 V. Il n'en faut pas plus pour intégrer le LOW UP à votre environnement, son installation est simple et peu contraignante.

Sa rampe d'accès relevable offre une sécurité supplémentaire.

Boitier de commande à joystick (pression maintenue) et possibilité de contrôle déporté.

Un soufflet sous la plate-forme permet d'éviter tout risque d'écrasement ou de coincement lors du déplacement de cette dernière.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Charge utile	250 kg
Entrainement	Électrique à ciseaux
Vitesse de montée	10 cm/s
Hauteur d'élévation	De 0 à 0.5 m
Cuvette	Sans
Tension Alimentation	230 V monophasé

## LOW UP




### OPTIONS

- Barrière de protection supplémentaire sur côté opposé
- Plate-forme disponible en deux tailles
- Rampe d'accès plus longue (225 mm)
- Contacteur à clé sur la plate-forme
- Capot de protection de la boîte de commande pour usage extérieur
- Télécommande avec fil à la place du joystick
- Couleur au choix du tapis de sol Altro



# LOW UP

## Dimensions (en mm) :



**Siège Social :** **SHOWROOM**  
ZAC Europarc - 230 rue Marius Lacrouze  
71850 CHARNAY-LES-MACON  
Tél : 0385 299 181

**Agence Rhône-Alpes :** **SHOWROOM**  
226 rue de l'Écossais  
69400 LIMAS  
Tél : 0474 680 909

**Agence Côte d'Or :**  
14 rue du Golf  
21800 QUETIGNY  
Tél : 0380 718 751

[www.aratal-professionnels.fr](http://www.aratal-professionnels.fr)

[commercial@aratal.fr](mailto:commercial@aratal.fr)